Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **046260**

Honda CR-V ab 2007



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Remove covering

Please use only plastic tools!





Verkleidung um Schalthebel lösen

Loosen covering around gear stick



Konsole wie abgebildet positionieren

Position console as illustrated



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren

Mount enclosed screw into metal plate within glove box

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

art: **046260** **Honda CR-V** ab 2007



Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique

Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!





Desserrez la couverture autour du levier

Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio



Positionnez la console comme illustré

Posicione la consola como mostrado



Vissez la vis jointe à l´intérieure de la boîte à gants dans la tôle

Remontez les éléments de construction

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 046260 **Honda CR-V** ab 2007



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Wywazyc tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.





Bekleding om de pook losmaken

Zdemontowac tapicerke przy skrzyni biegów



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien

Alle gedemonteerde delen weer monteren

W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

02.01.2007